

| Tableau de déclaration relatif aux nominations équilibrées - à remplir par la collectivité ou l'établissement au titre de l'année 2023 | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|---|--|---|----------|--|--|
| (A) Nombre d'agents sur emplois de direction au 31/12/2023 : | | 3 dont DGS : 1 F | | DGAS : 1 F | DGST : 1 H | Expert ht niveau- directeur de projet : 0 | | | |
| (B) N° de département : | | 44 | | (E) Nominations an 2023 (y compris primo-nominations) | | (F) Primo-nominations année 2023 | | | |
| (C) Nom de la collectivité | (D) Nature | Emplois fonctionnels concernés | HOMME | FEMME | Emplois fonctionnels concernés | HOMME | FEMME | | |
| MAIRIE DE LA BAULE-ESCOUBLAC | commune | DGS | | 1 | DGS | | | | |
| | | DGAS | | 1 | DGAS | | 1 | | |
| | | DGST | 1 | | DGST | | | | |
| | | Expert de haut niveau- Directeur de projet | | | Expert de haut niveau- Directeur de projet | | | | |
| | | Total par sexe | 1 | 2 | Total par sexe en 2023 | 0 | 1 | | |
| Ne remplir que les cases colorées | | (G) Rappel des primo-nominations années antérieures (depuis le renouvellement de l'assemblée délibérante ou le dernier cycle achevé) | | | | | | | |
| | | Emplois fonctionnels concernés | HOMME | FEMME | | | | | |
| | | DGS | | | | | 1 | | |
| | | DGAS | | | | | | | |
| | | DGST | | | | | | | |
| | | Expert de haut niveau- Directeur de projet | | | | | | | |
| | | Total par sexe années antérieures | 0 | 1 | | | | | |
| | | (H = F + G) Total primo par sexe | 0 | 2 | | | | | |
| | | (I) Répartition par sexe des 4 premières nominations prononcées au titre du cycle achevé en année 2023 | | | | | | | |
| | | (J) Répartition par sexe des primo-nominations suivantes au titre du 2 ^{ème} cycle année 2023 (cette ligne n'est pas saisie si le total est inférieur à 4) | | | | | | | |
| Au titre du 1 ^{er} cycle | Nombre minimal de représentant de chaque sexe | | | | 0 | | | | |
| | Nombre d'unités manquantes | | Néant | | Néant | | | | |
| Au titre du 2 ^{ème} cycle | Contribution due | | | | | | | | |
| | Nombre minimal de représentant de chaque sexe | | | | 0 | | | | |
| | Nombre d'unités manquantes | | Néant | | Néant | | | | |
| | Contribution due | | | | | | | | |

*La contribution n'est due que si à la fois le flux (colonnes H) et le stock (A) ne respectent pas les 40% de nominations équilibrées

Cette ligne n'est pas saisie si le total est inférieur à 4.